9504R588HD8003


MITSUBISHI

ダクト用換気悪〈二部雇用低騒音プラスチックボディタイプ〉

形名

= 02 (浴室・トイレ・洗面所用)

お客さま用



もくじ

- 1、安全のために必ず守ること 1~2
- 2. 各部のなまえ ……2
- 3. 使用方法 ………2~3
- 4. お手入れのしかた …3~4
- 5. 仕 様 ………⊿
- 6. 修理を依頼される前に …4
- ファフターサービス ………5



この製品の運転はコントロール スイッチで行います。 コントロールスイッチの位置を確 認してください。

1.安全のために必ず守ること

- ●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。
- ●表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

誤った取扱をしたときに死亡や重傷 誤った取扱をしたときに、傷害または などに結びつく可能性があるもの 家屋・家財などの損害に結びつくもの

	禁 止	8	水場での使用禁止	1	分解禁止
0	指示に従い必ず行う	•	アース線接続		

●どんな場合でも改造はしないでください。分解·修理は修理技術者以外の人は行わないでく

●内釜式風呂を据付けた浴室では使用しないでください。

(排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります)

D

ださい。

(火災・感電・けがの原因となります)

修理はお翼上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。

(ショートや感電の恐れがあります)



●アースの必要な場合はアースを確実に取付けてください。

(故障や漏電のときに感電することがあります) アースの取付けは販売店にご相談ください。



●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。

(感電やけがをすることがあります)

⚠注意

●浴室内に壁スイッチを設けないでください。

(感電の恐れがあります)



●直接炎のあたる場所や油煙·有機溶剤のある場所には金属製以外の換気扇を使用しないでく ださい。

(火災の恐れがあります)

●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)

●電気丁事は必ず電気丁事店に依頼してください。 (誤った工事は、感電や火災の恐れがあります)



- ●お手入れ後の部品の取付けは確実に行ってください。
- (落下によりけがをする恐れがあります)
- ●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切ってください。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

9504R588HD8003


MITSUBISHI

ダクト用換気悪〈二部雇用低騒音プラスチックボディタイプ〉

形名

= 02 (浴室・トイレ・洗面所用)

お客さま用



もくじ

- 1、安全のために必ず守ること 1~2
- 2. 各部のなまえ ……2
- 3. 使用方法 ………2~3
- 4. お手入れのしかた …3~4
- 5. 仕 様 ………⊿
- 6. 修理を依頼される前に …4
- ファフターサービス ………5



この製品の運転はコントロール スイッチで行います。 コントロールスイッチの位置を確 認してください。

1.安全のために必ず守ること

- ●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。
- ●表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

誤った取扱をしたときに死亡や重傷 誤った取扱をしたときに、傷害または などに結びつく可能性があるもの 家屋・家財などの損害に結びつくもの

	禁 止	8	水場での使用禁止	1	分解禁止
0	指示に従い必ず行う	•	アース線接続		

●どんな場合でも改造はしないでください。分解·修理は修理技術者以外の人は行わないでく

●内釜式風呂を据付けた浴室では使用しないでください。

(排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります)

D

ださい。

(火災・感電・けがの原因となります)

修理はお翼上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。

(ショートや感電の恐れがあります)



●アースの必要な場合はアースを確実に取付けてください。

(故障や漏電のときに感電することがあります) アースの取付けは販売店にご相談ください。



●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。

(感電やけがをすることがあります)

⚠注意

●浴室内に壁スイッチを設けないでください。

(感電の恐れがあります)



●直接炎のあたる場所や油煙·有機溶剤のある場所には金属製以外の換気扇を使用しないでく ださい。

(火災の恐れがあります)

●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)

●電気丁事は必ず電気丁事店に依頼してください。 (誤った工事は、感電や火災の恐れがあります)



- ●お手入れ後の部品の取付けは確実に行ってください。
- (落下によりけがをする恐れがあります)
- ●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切ってください。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

9504R588HD8003


MITSUBISHI

ダクト用換気悪〈二部雇用低騒音プラスチックボディタイプ〉

形名

= 02 (浴室・トイレ・洗面所用)

お客さま用



もくじ

- 1、安全のために必ず守ること 1~2
- 2. 各部のなまえ ……2
- 3. 使用方法 ………2~3
- 4. お手入れのしかた …3~4
- 5. 仕 様 ………⊿
- 6. 修理を依頼される前に …4
- ファフターサービス ………5



この製品の運転はコントロール スイッチで行います。 コントロールスイッチの位置を確 認してください。

1.安全のために必ず守ること

- ●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。
- ●表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

誤った取扱をしたときに死亡や重傷 誤った取扱をしたときに、傷害または などに結びつく可能性があるもの 家屋・家財などの損害に結びつくもの

	禁 止	8	水場での使用禁止	1	分解禁止
0	指示に従い必ず行う	•	アース線接続		

●どんな場合でも改造はしないでください。分解·修理は修理技術者以外の人は行わないでく

●内釜式風呂を据付けた浴室では使用しないでください。

(排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります)

D

ださい。

(火災・感電・けがの原因となります)

修理はお翼上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。

(ショートや感電の恐れがあります)



●アースの必要な場合はアースを確実に取付けてください。

(故障や漏電のときに感電することがあります) アースの取付けは販売店にご相談ください。



●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。

(感電やけがをすることがあります)

⚠注意

●浴室内に壁スイッチを設けないでください。

(感電の恐れがあります)



●直接炎のあたる場所や油煙·有機溶剤のある場所には金属製以外の換気扇を使用しないでく ださい。

(火災の恐れがあります)

●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)

●電気丁事は必ず電気丁事店に依頼してください。 (誤った工事は、感電や火災の恐れがあります)



- ●お手入れ後の部品の取付けは確実に行ってください。
- (落下によりけがをする恐れがあります)
- ●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切ってください。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)